

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akku SDS-plus  
Bohr- und Meißelhämmer  
DH3628DA / DH3628DC /  
DH1826DA / DH1826DC /

NEU

## Hohe Belastbarkeit trifft auf einfache Handhabung.

Entdecken Sie unsere neuen  
36 V und 18 V Akku  
Bohr- und Meißelhämmer.

Hohe Leistung von 3,2 J

Kompatibel mit Staubabsaugung

Benutzerschutzfunktionen

**NEW**  
BRUSHLESS  
RFC  
UVP  
LVH  
LED  
LEVEL

DH3628DA Akku  
Bohr- und Meißelhammer



# Ein völlig neues Bohrerlebnis.

Wir stellen Ihnen unsere neuen 36V und 18V Akku-Bohrhämmer mit bürstenlosem Motor vor. Jedes Modell hat eine deutlich höhere Schlagenergie und ist mit hochwertigen Schutzfunktionen ausgestattet, die zu einem komfortableren und sichereren Betrieb beitragen. Denken Sie an RFC, UVP und LVH. Darüber hinaus sind diese Elektrowerkzeuge mit einer Staubabsaugung mit HEPA-Filter kompatibel, so dass Sie in einer sauberen und gesunden Umgebung arbeiten können.

## DH3628DA / DH3628DC / DH1826DA / DH1826DC

Akku Bohr- und Meißelhämmer

Spezifikation		DH3628DA	DH3628DC	DH1826DA	DH1826DC
Spannung		36V	36V	18V	18V
Kapazität	Beton	28 mm	28 mm	26 mm	26 mm
	Stahl	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
	Holz	32 mm	32 mm	27 mm	27 mm
Schlagenergie		3,2 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
Volllastschlagzahl	Low	0 - 3.170 min.			
	Normal	0 - 4.300 min.			
Leerlaufdrehzahl	Low	0 - 700 min.			
	Normal	0 - 950 min.			
Volllast-Vibrationslevel		12,1 m/s	12,1 m/s	13,8 m/s	13,8 m/s
Brushless Motor		Ja	Ja	Ja	Ja
Schnellwechselfutter		-	Ja	-	Ja
Anti-Vibrations-Technik (UVP)		Ja	Ja	-	-
Low-Vibrations-Handgriff		Ja	Ja	Ja	Ja
Anti-kickback (RFC)		Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-stop		Ja	Ja	Ja	Ja
LED level		Ja	Ja	-	-
Abmessungen mit BSL1850MA (L x B x H)		356 x 91 x 233 mm	389 x 91 x 232 mm	358 x 91 x 233 mm	389 x 91 x 232 mm
Gewicht		3,2 kg	3,4 kg	3,1 kg	3,3 kg

### Ausführungen

DH3628DAWVZ / DH3628DCWVZ: 2x Akku BSL36B18, Schnellladegerät UC18YSL3, HSC III

DH3628DAWRZ / DH3628DCWRZ: 2x Akku BSL36A18, Schnellladegerät UC18YSL3, HSC III

DH3628DAWEZ / DH3628DCWEZ: 2x Akku BSL36A18, Schnellladegerät UC18YSL3 Staubabsaugung, HSC III und HSC II

DH3628DAW3Z / DH3628DCW3Z: Staubabsaugung, 2x HSC II

DH3628DAW2Z / DH3628DCW2Z: HSC II

DH3628DAW4Z / DH3628DCW4Z: Karton

DH1826DAWPZ / DH1826DCWPZ: 2x Akku BSL1850MA, Ladegerät UC18YFSL, HSC III

DH1826DAWUZ / DH1826DCWUZ: 2x Akku BSL1850MA, Ladegerät UC18YFSL, Staubabsaugung, HSC III und HSC II

DH1826DAW3Z / DH1826DCW3Z: Staubabsaugung, 2x HSC II

DH1826DAW2Z / DH1826DCW2Z: HSC II

DH1826DAW4Z / DH1826DCW4Z: Karton

## Reaktive Kraftkontrolle.

Die implementierte Reactive Force Control (RFC)-Technologie erkennt, wenn der Bohrer während des Betriebs plötzlich überlastet wird. Wenn ein solches Ereignis eintritt, stoppt RFC den Motor sofort, um gefährliche Verdrehungen und ruckartige Bewegungen der Maschine zu reduzieren und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

**RFC**



## Hohe Schlagenergie.

Beide Modelle zeichnen sich durch hohe Leistung und die Fähigkeit aus, in Beton zu Bohren und zu Meißeln. Mit einer maximalen Schlagenergie von 3,2 J sind Sie in der Lage, Bohrungen bis zu 28 mm in Beton zu bewerkstelligen.

Der nachstehende Vergleich zeigt die Schlagenergie im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen.

DH3628DA  
DH3628DC

3,2 J

DH36DPA

3,0 J

DH1826DA  
DH1826DC

3,2 J

DH18DBL

2,2 J

Bis zu

**45%**

höhere  
Schlagenergie  
im Vergleich  
zu dem Vorgänger.

# Schwierige Aufgaben fühlen sich leichter an.

Die Akku-Bohrhämmer verfügen über zahlreiche Merkmale und Funktionen, die dazu beitragen, dass sich die Arbeit leichter, komfortabler und zuverlässiger anfühlt.



## LED-Wasserwaage für genaues Bohren.

Die 36-V-Modelle sind mit unserer neuen LED-Niveauanzeige ausgestattet. Sie hilft Ihnen, das Werkzeug gerade zu halten, so dass Sie präzise Bohrungen in allen Arten von Materialien erzielen können.

**LED  
LEVEL**



## Benutzerfreundliche Schnittstelle.

Über das Bedienfeld können Sie verschiedene Merkmale und Funktionen aktivieren, z. B. präzises Bohren, immer gleiche Serienbohrungen und Hochgeschwindigkeitsbohren.



## Drei Modi, bereit für jede Aufgabe.

Für optimale Vielseitigkeit können Sie zwischen drei Modi wählen: nur Bohren, nur Hammerbohren und nur Meißeln. Drei Anwendungen in einem einzigen leistungsstarken Werkzeug.



## Schnellwechsel-Bohrfutter/ Aufnahme.

Der DH3628DC und der DH1826DC sind mit Schnellwechselfutter ausgestattet, das einen einfachen Wechsel zwischen der SDS-plus-Aufnahme und dem Schnellspannbohrfutter ermöglicht, um den Bohrhammer für verschiedene Anwendungen effizient einsetzen zu können.

# Vervollständigen Sie Ihren Kombihammer mit hochwertigem Zubehör.

Für eine noch bessere Leistung und Erfahrung können Sie Ihr Elektrowerkzeug mit fortschrittlichem und praktischem Zubehör erweitern.



## Zyklon-Staub-Absauganlage mit HEPA-Filter.

Die Zentrifugalkraft wird genutzt, um Staubpartikel abzuscheiden, um die Saugleistung zu maximieren und das Verstopfen des Filters zu reduzieren.

### Spezifikation:

Max. Bohrdurchmesser 20 mm  
Arbeitslänge 100 mm  
Gewicht 1,0 kg

### Ausführungen:

Für DH3628DA / DH1826DA  
379135: Im Karton  
379136: Im HSC II

### Ausführungen:

Für DH3628DC / DH1826DC  
379139: Im Karton  
379140: Im HSC II



## 4-Schneider-Bohrer.

Für beste Ergebnisse wählen Sie aus unserem breiten Sortiment an SDS-plus 4-Schneider-Hammerbohrer von Ø 18 mm bis Ø 32 mm.



## Meißel-Sets.

In unserem umfangreichen SDS-plus Meißel Sortiment finden Sie Spitzmeißel, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Meißel für den Abbruch und viele weitere Meißel für eine effiziente Abbruchleistung.

# **HiKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## **HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH**

Siemensring 34, 47877 Willich

**Tel.** 0 21 54 / 49 93-0

**Fax** 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

**[www.hikoki-powertools.de](http://www.hikoki-powertools.de)**

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr



**[hikoki-powertools.de](https://www.hikoki-powertools.de)**