DS12DA (Basic) Akku Bohrschrauber



Technische Produktinformation

















Highlights

- 12V PEAK (Basic) Li-ion
- Neuer 12V "Peak" Motor
- Sehr kompakter Hochleistungsmotor
- Neu entwickelter Controller
- Mit 38 Nm (hart) das höchste Drehmoment in dieser Klasse
- 20-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
- Optimiertes Design für beste Handhabung
- Sehr kurze Ausführung, nur 166 mm lang
- 10 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Automatische Spindelarretierung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken

Technische Daten

Bohren in Stahl: 10 mm Bohren in Aluminium: 12 mm Bohren in Holz: 29 mm Maschinenschrauben: 6 mm Holzschrauben: 5,8x45 mm 0-350 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-1400 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

Max. Festdrehmoment

(weich): 15 Nm

Max. Festdrehmoment

(hart): 38 Nm Drehmomentvorwahl: 0,5-5,0 Nm Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm Werkzeugaufnahme: 3/8" x 24 UNF Abmessung LxBxH: 166x74x219 mm

Gewicht: 1,1 kg

Lieferumfang

OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. DS12DAW4Z

EAN-Nr. 4966376329526