# DS18DDQ (Basic) (HSC II) Akku Bohrschrauber Quick inkl. Zubehör



### Technische Produktinformation



















## Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 20-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Sehr leicht und kompakt
- Mit abnehmbarem 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Spindelwelle mit ¼" Sechskantaufnahme für die Verwendung von Bits
- Separater Bithalter, Winkelaufsatz und versetzter Bithalter (für randnahes Arbeiten) inklusive

### Technische Daten

Bohren in Stahl: 13 mm Bohren in Aluminium: 13 mm Bohren in Holz: 36 mm Maschinenschrauben: 6 mm 6,0x75 mm Holzschrauben: 0-440 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-1700 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

Max. Festdrehmoment

(weich): 26 Nm

Max. Festdrehmoment

(hart): 55 Nm Drehmomentvorwahl: 0,6-4,0 Nm Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm 1/2" x 20 UNF Werkzeugaufnahme: Abmessung LxBxH: 157x58x216 mm Gewicht: 0,9 kg

#### Lieferumfang

1 HSC II (HIK-System-Case II) OHNE Akku und Ladegerät Bithalter, versetzter Bithalter und Winkelaufsatz

Art.-Nr. DS18DDQWP1Z

EAN-Nr. 4250155808242

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH | Siemensring 34 · 47877 Willich | www.hikoki-powertools.de