







Unsere neuen Ø115/125 mm Winkelschleifer sind mit einer hohen Leistungsaufnahme von 1.200 W ausgestattet. Die um 360° werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, der geringe Griffumfang und der vibrationsarme Griff (LVH) ermöglichen maximalen Komfort. Das Modell verfügt über eine hohe Überlastfestigkeit, um auch anspruchsvolle Anwendungen zu ermöglichen.



G13SW2Y4Z

Winkelschleifer

Standardzubehör

Diamantscheibe, Schleifscheibe, werkzeuglose Schutzhaube, Anti-Vibrations-Zusatz-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Transportkoffer

Technische Daten

Scheibendurchmesser 125 mm
Schleifspindelgewinde M14
Eingangsleistung 1.200 W
Leerlauf Drehzahl 11.000 /min
Schaltertyp Schiebeschalter

Schaltertyp Schiebesc Spindelarretierung ja Werkzeuglose Schutzhaube ja Antivibrations-Zusatzhandgriff ja Anlaufstrombegrenzung ja Wiederanlaufschutz ja Griffumfang 207 mm Länge 278 mm Gewicht 2,4 kg

Ausführungen

G135W2YFZ: Standardzubehör, Kartonage **G125W2YFZ**: Standardzubehör, Kartonage

Kleiner Griffumfang von nur 207 mm.





Verbesserte Isolierung.

Die verbesserte Isolierung der Motorteile gegen Metallstaub erhöht die Lebensdauer des neuen Winkelschleifers.



Kleiner Griffumfang.

Der kleine Griffumfang von 207 mm ermöglicht eine perfekte Handhabung und komfortable Bedienung.



360° werkzeuglos verstellbare Schleifschutzhaube.

Das Modell ist mit einem 360° werkzeuglosen Scheibenschutz ausgestattet, der eine einfache Anpassung zwischen Schleif- und Trennanwendungen ermöglicht.

Erweitern Sie Ihren Winkelschleifer mit hochwertigem Zubehör.

Erweitern Sie Ihren Winkelschleifer mit Zubehör, wie z. B. verschiedenen Scheiben oder Bürsten oder einem Staubfilter. Der feinmaschige Filter erhöht die Staubresistenz drastisch.



Trennscheibe Ø115 mm, 25 Stk 752511



Fächerscheibe Ø115 mm, 10 Stk 4100111



Topfbürste Ø115 mm 751306



Trennscheibe Ø125 mm, 25 Stk 752512



Fächerscheibe Ø125 mm, 10 Stk 4100116



Schweißnahtbürste Ø125 mm 751302



Staubfilter feinmaschig 376558



HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

Tel. 0 21 54 / 49 93-0 **Fax** 0 21 54 / 49 93-50 verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr



hikoki-powertools.com

NUR PDF