

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V Akku  
Exzentrerschleifer  
SV1813DA

NEU

## Hohe Leistung. Saubere Ergebnisse.

Entdecken Sie unseren neuen  
18V Akku Exzentrerschleifer.

Hohe Schleifleistung ähnlich wie  
bei kabelgebundenen Werkzeugen

Hohe Staubaufnahmefähigkeit

Elektronikeinstellung für die Drehzahl

Geringe Vibration und geringes Gewicht

Kompatibel mit



**BRUSHLESS**

# Kraftvolle und effiziente Schleifleistung.

Wir stellen Ihnen unseren neuen 18V Akku Exzentrerschleifer vor. Der SV1813DA hat einen Durchmesser von 125 mm und bietet eine sehr starke Schleifleistung, die der von kabelgebundenen Geräten entspricht. Der SV1813DA ist perfekt für die Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung, auch an Wänden oder über Kopf. Die lange Laufzeit des Geräts von bis zu 45 Minuten ermöglicht auch das Schleifen größerer Flächen.



## SV1813DAWPZ

Akku Exzentrerschleifer

### Standardzubehör

1 HSC II (HIK-System-Case II), inklusive 2x Akku BSL1850C, Ladegerät UC18YFSL, Staubbeutel, 2x Absaugadapter, Schleifkissen, 2x Schleifpapier (120).

### Technische Daten

Spannung	18V
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 11.000 U/min
Orbitaldurchmesser Ø	3,0 mm
Schleifplatte Ø	125 mm
Motortyp	Brushless / Elektronik
Drehzahleinstellung	Ja
Softstart	Ja
Bremse	Ja
Abmessungen (LxBxH)	158x158x153 mm
Gewicht <sup>1</sup>	1,8 kg

### Weitere Ausführungen

**SV1813DAW2Z:** 1 HSC II (HIK-System-Case II), inklusive Staubbeutel, 2x Staubabsaugadapter, Schleifkissen, 2x Schleifpapier (120).

**SV1813DAW4Z:** Im Karton, inklusive Staubbeutel, 2x Staubabsaugadapter, Schleifkissen, 2x Schleifpapier (120).




## Kompakt für mehr Benutzerfreundlichkeit.

Die geringe Maschinenhöhe von nur 153 mm ermöglicht eine perfekte Führung und ein Arbeiten dicht an der Werkstückoberfläche.

<sup>1</sup>Gewicht nach dem EPTA-2004-Verfahren.

## Hoher Benutzerkomfort.



## Schnell und konsequent.

Mit einer maximalen Drehzahl von 11.000 Umdrehungen pro Minute ist ein schnelles und gleichmäßiges Schleifen von kleinen und großen Flächen gewährleistet.



## Anpassung der Geschwindigkeit.

Für ein optimales Schleifergebnis ist der SV1813DA mit einem variablen Geschwindigkeitsregler ausgestattet, mit dem die Geschwindigkeit an das zu schleifende Material angepasst werden kann.



## Schalter gegen Staub geschützt.

Leicht erreichbarer Schalter, perfekt geschützt gegen Staub für eine lange Lebensdauer.

# Der Staub hat keine Chance.

Der mitgelieferte, leicht zu entleernde Staubbeutel fängt mehr als 80% des anfallenden Staubs auf.

Für 100% staubfreies Arbeiten wird der SV1813DA standardmäßig mit 2 Adaptern geliefert. Diese ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Saugschläuche zwischen Ø 32 und Ø 44 mm.



## Zubehör für ein perfektes Finish.

Erweitern Sie Ihren Akku-Exzentrerschleifer mit den perfekten Schleifscheiben, geeignet für Holz, Furniere, Stahl- und Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle.



### Schleifblätter für Holz und Metall Ø125 mm

K40	10pcs	753101
K60	10pcs	753102
K80	10pcs	753103
K100	10pcs	753104
K120	10pcs	753105
K150	10pcs	753105
K180	10pcs	753105
K240	10pcs	753105
K320	10pcs	753105
K400	10pcs	753110

### Schleifblätter für Farbentfernung Ø125 mm

K40	10pcs	753131
K60	10pcs	753132
K80	10pcs	753133
K100	10pcs	753134
K120	10pcs	753135
K150	10pcs	753135
K180	10pcs	753135
K240	10pcs	753135
K320	10pcs	753135
K400	10pcs	753140

# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

**Tel.** 0 21 54 / 49 93-0

**Fax** 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

**[www.hikoki-powertools.de](http://www.hikoki-powertools.de)**

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr



**[hikoki-powertools.com](http://hikoki-powertools.com)**