

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akku Öl-Impuls-  
Schlagschrauber  
WHP18DBL

## Kraftvoll und leise schrauben.

Entdecken Sie unseren neuen 18V  
Akku-Öl-Impuls-Schlagschrauber

Öl-Impuls: niedrigster Geräuschpegel in seiner Klasse

Sofortiges und länger anhaltendes Drehmoment

Geringerer Rückschlag und weniger Abrutschen



**BRUSHLESS**

# Entdecken Sie alle Details zu unserem neuen Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber.

Wir stellen Ihnen unseren neuen 18V Akku-Öl-Impuls-Schlagschrauber vor. Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit dem niedrigsten Geräuschpegel (70 dB) in seiner Klasse. Um die Lebensdauer zu verlängern, ist die Maschine mit einem hocheffizienten, bürstenlosen Motor ausgestattet. Seine variable Drehzahlsteuerung gibt Ihnen optimale Kontrolle beim Bohren und Schrauben. Sie können zwischen vier Leistungsstufen wählen: niedrig, mittel, hoch und den Modus für selbstbohrende Schrauben.

## WHP18DBL

Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber

### Technische Daten

Kapazität	Maschinenschrauben	M4 - M8
	Holzschrauben bis	6 x 200 mm
	Normale Schrauben	M5 - M10
	Selbstbohrende Schrauben Ø	3 - 6 mm
Leerlaufdrehzahl	Hoher Modus	0 - 2.800 /min.
	Mittlerer Modus	0 - 1.700 /min.
	Niedriger Modus	0 - 1.000 /min.
	Selbstbohrende Schrauben	0 - 2.800 /min.
Schlagzahl	Hoher Modus	0 - 2.900 /min.
	Mittlerer Modus	0 - 1.700 /min.
	Niedriger Modus	0 - 800 /min.
	Selbstbohrende Schrauben	0 - 2.900 /min.
Max. Festdrehmoment		33 Nm
Werkzeugaufnahme		6,35 mm (1/4") Innensechskant
Motor		Brushless
Schalldruckpegel <sup>1</sup>		70,6 dB(A)
Gemessener A-Schalldruckpegel		79 dB (A)
Messunsicherheit K		3 dB (A)
Abmessung (LxH)		136x237 mm
Gewicht mit BSL1830		1,6 kg

<sup>1</sup> Mit 4,5 x 90 mm Holzschraube in Weichholz.



Bürstenloser Motor für höchsten Wirkungsgrad und längste Lebensdauer.



Oil Impulse für den niedrigsten Geräuschpegel in seiner Klasse.




3+1 Leistungsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch + Selbstbohrende Schrauben.

# Leises Arbeiten und höchste Leistung.

## **OIL PULSE** Geringster Geräuschpegel in seiner Klasse


Der Geräuschpegel des WHP18DBL liegt bei nur 70 dB<sup>2</sup> und ist damit der niedrigste in seiner Klasse.



<sup>2</sup> Mit 4,5 x 90 mm Holzschraube in weiches Holz.

## Vergleich der Drehmomentleistung.

In der untenstehenden Grafik sehen Sie die Drehmomentleistung eines Standard-Schlagschraubers und unseres neuen Akku Öl-Impuls-Schlagschraubers. Dank des in Öl laufenden Schlagwerks erreicht der Profi das Spitzendrehmoment schneller und hält es auch länger.






**IP56**

## Bereit für jedes Wetter.

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Wasser und Staub an. Da der WHP18DBL die Schutzart IP56 hat, ist er wie kein anderes Gerät des Wettbewerbs gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt und kann daher auch den härtesten Wetterbedingungen standhalten.

## Reduzierter Rückschlag und Abrutschen.

Durch die dämpfende Wirkung der Öl-Impuls-Einheit wird das Risiko des Abrutschens minimiert und die Belastung für das Handgelenk reduziert.



## Klare Sicht auf jede Arbeitsfläche.

Unser neuer Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber ist mit einer integrierten LED für eine gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs ausgestattet.

# Hochwertiges Zubehör für eine Vielzahl von Anwendungen.

Erweitern Sie Ihren 18V Akku-Öl-Impuls-Schlagschrauber mit unserem Zubehör, wie z. B. hochwertigen schlagfesten Bits oder einem kompletten Bit-Set. So bereichern Sie die Möglichkeiten Ihrer Bohr- und Schraubleistung um ein breites Spektrum an Anwendungen.

Bohren Sie mühelos in Holz und verschiedene andere Materialien, indem Sie Ihr Werkzeug mit dem optionalen Bohrfutter und Adapterset erweitern.



## 38 mm schlagfester Bit-Set 751190

1x PH1,  
2x PH2, PH3  
1x PZ1,  
2x PZ2, PZ3  
2x T15, T20, T25, T30, T40  
1x Schnellwechsel-Bithalter (magn.)



## Philips 38 mm Bits

PH1 - 751171  
PH2 - 751172  
PH3 - 751173



## Pozidrive 38 mm Bits

PZ1 - 751176  
PZ2 - 751177  
PZ3 - 751178



## Torx 38 mm Bits

T15 - 751181  
T20 - 751182  
T25 - 751183  
T30 - 751184  
T40 - 751185

# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

**Tel.** 0 21 54 / 49 93-0

**Fax** 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

**www.hikoki-powertools.de**

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr



**hikoki-powertools.de**

Ihr HiKOKI Fachhändler:

NUR PDF